

FILTRELEC ECODESIGN®

Filtração de águas poluídas
por hidrocarbonetos





Conformidade total com a Lei da Água.

FILTRELEC® é uma alternativa técnica e econômica aos separadores físicos tradicionais de óleo / água.



Vazão: 5 litros / minuto por gravidade



Para enroscar

Vazão: 15 litros / minuto por gravidade



Para selar



Dispositivo de filtração portátil - 50 litros / minuto usando uma bomba de transferência



Vazão: 1500 litros / minuto por gravidade

Características principais

- Cumprir os requisitos da Lei de Água Limpa: HC <5 mg / litro
- Minimize os custos de tratamento de água
- Minimize a area necessária para o tratamento da água da chuva
- Minimize a escavação e a obra civil
- Acelere a implantação da obra
- Minimize os custos de operação e manutenção

Funcionalidades

- Drenagem contínua da água da chuva
- Captação dos hidrocarbonetos
- Veda instantaneamente em caso de vazamento repentino de hidrocarbonetos

Pesquisa e desenvolvimento

- Desenvolvido em parceria com a TOTAL e o Instituto Francês do Petróleo (IFPEN)




Serviço

Design: nossa equipe experiente pode oferecer recomendações para chegar à solução técnica e econômica adequada com base nas necessidades do cliente.


Fabricação: controle de qualidade.

Assistência de instalação remota para garantir o funcionamento adequado dos nossos equipamentos.



Certificações Externas

TÜV N° 73068874 TPI 001
SGS N° RES 142458 . Rev1



Propriedade Industrial

Solução patenteada WO2019096650

Propriedade conjunta GMT / RTE (National French Transmission Company): FR3037049

Propriedade conjunta GMT / ENEDIS (Companhia Nacional Francesa de Distribuição): WO2011151270



Os filtros FILTRELEC® são distribuídos por:
IRON'N RUBBER - Rua Henrique Sertorio, 564 - Sala 310
You Metropolitan Tatuapé - São Paulo CEP 03066-065
+55 11 4175 3000 e +55 11 98780 8000
contato@filtrelec.com.br

Head Office: AKHELEC - akhelec@akhelec.com

